ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА"

наименование

RA.RU.312304

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **198097, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, переулок Огородный, дом 21 литер А.**

адреса мест осуществления деятельности

198097, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, переулок Огородный, дом 21 литер А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ГДМ)					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры покрытий электромагнитные;	(0...120) мм	Погрешность: ПГ ± (0,001…6,5) мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры ультразвуковые;	(0,5...300) мм	Погрешность: ПГ ± (0,03…3,5) мм;	-
2.3.	Измерения геометрических величин;	Гриндометры;	(0...250) мкм	Погрешность: ПГ ± (1…5) мкм;	-
2.4.	Измерения геометрических величин;	Меры толщины покрытий;	(10...120000) мкм	Погрешность: СКО (0,5…120) мкм;	-
2.5.	Измерения механических величин;	Твердомеры по шкалам Роквелла;	(20...70) HRC	Погрешность: ПГ ± 1,5 HRC;	-
2.6.	Измерения механических величин;	Твердомеры по шкалам Бринелля;	(75...650) HB	Погрешность: ПГ ± (10...20) HB;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.7.	Измерения механических величин;	Твердомеры по шкалам Виккерса;	(240...940) HV	Погрешность: ПГ ± (10...25) HV;	-

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | В.А. Сясько

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица